

**Stickers des mises à jour du Guide des Examens de Biologie Médicale**

Liste des mises à jour de Septembre 2011

<p><b>11 Désoxycortisol - composé S</b> <span style="float: right;">COMPS</span></p> <p>2 mL Sérum ou Plasma EDTA</p> <p><i>RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique</i></p> <p>🕒 1 semaine • Chromatographie - Extraction - Radioimmunologie</p> <p>📄 35.00 EUR non remboursable</p>	P 30
<p><b>AMH - Hormone anti-Mullérienne</b> <span style="float: right;">AMH</span></p> <p>1 mL Sérum ou Plasma EDTA • CONGELE &lt; 4H</p> <p><i>Proscrire les prélèvements hémolysés</i></p> <p>🕒 2 jours • Enzymoimmunologie</p> <p>📄 46.00 EUR non remboursable</p>	P 56
<p><b>Anticorps anti-nucléosome</b> <span style="float: right;">NUCAC</span></p> <p>1 mL Sérum</p> <p>🕒 1 jour • Immunofluorimétrie</p> <p>📄 40.00 EUR non remboursable</p>	P 72
<p><b>Anticorps anti-prothrombine</b> <span style="float: right;">PROAC</span></p> <p>1 mL Sérum</p> <p><i>Ne pas confondre avec les antiprothrombinases (anticoagulants circulants)</i></p> <p>🕒 2 semaines • Enzymoimmunologie</p> <p>📄 41.00 EUR non remboursable</p>	P 74
<p><b>Anticorps anti-SLA - Soluble Liver Antigen</b> <span style="float: right;">SLAC</span></p> <p>1 mL Sérum</p> <p>🕒 3 jours • Immunodot</p> <p>📄 37.00 EUR non remboursable</p>	P 75
<p><b>Antigènes bactériens solubles - pneumocoque - urines</b> <span style="float: right;">PNAGD</span></p> <p>10 mL Urines</p> <p><i>Fournir un prélèvement par bactérie à rechercher</i></p> <p>🕒 1 jour • Immunochromatographie</p> <p>📄 31.00 EUR non remboursable</p>	P 80
<p><b>Chaînes légères libres Kappa - sérum</b> <span style="float: right;">KAPAL</span></p> <p>2 mL Sérum</p> <p>🕒 2 jours • Néphélémétrie</p> <p>📄 39.00 EUR non remboursable</p>	P 98
<p><b>Chaînes légères libres Lambda - sérum</b> <span style="float: right;">LAMBL</span></p> <p>2 mL Sérum</p> <p>🕒 2 jours • Néphélémétrie</p> <p>📄 39.00 EUR non remboursable</p>	
<p><b>Chaînes légères libres Kappa - urines</b> <span style="float: right;">KAPPU</span></p> <p>2 mL Urines échantillon de 24H</p> <p>🕒 1 semaine • Néphélémétrie</p> <p>📄 39.00 EUR non remboursable</p>	
<p><b>Chaînes légères libres Lambda - urines</b> <span style="float: right;">LAMBU</span></p> <p>2 mL Urines échantillon de 24H</p> <p>🕒 1 semaine • Néphélémétrie</p> <p>📄 39.00 EUR non remboursable</p>	P 99

<p><b>Cobalt - urines</b> <span style="float: right;">COU</span></p> <p>10 mL Urines de fin de poste Prélèvement en fin de poste de travail et en fin de semaine de travail</p> <p>🕒 4 jours • Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse</p> <p>📄 35.00 EUR non remboursable</p>	P 106
<p><b>CPK - Créatine phosphokinase - isoenzymes - sérum</b> <span style="float: right;">ICK</span></p> <p>2 mL Sérum Proscrire les prélèvements hémolysés</p> <p>🕒 3 jours • Electrophorèse</p> <p>📄 34.00 EUR non remboursable</p>	P 111
<p><b>Cystatine C</b> <span style="float: right;">CYS</span></p> <p>1 mL Sérum ou Plasma Hépariné</p> <p>🕒 2 jours • Néphélémétrie</p> <p>📄 20.00 EUR non remboursable</p>	P 114
<p><b>Cytomégalovirus - CMV - avidité des anticorps - sérum</b> <span style="float: right;">CMVAV</span></p> <p>1 mL Sérum Sur demande précise Joindre IMPERATIVEMENT les renseignements cliniques et les résultats sérologiques</p> <p>🕒 4 jours • Enzymoimmunologie</p> <p>📄 40.00 EUR non remboursable</p>	P 116
<p><b>Diphtérie - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum</b> <span style="float: right;">DIPH</span></p> <p>1 mL Sérum</p> <p>🕒 1 semaine • Enzymoimmunologie</p> <p>📄 29.00 EUR non remboursable</p>	P 121
<p><b>Fièvre hémorragique avec syndrome rénal - FHSR</b> <span style="float: right;">FIEF</span></p> <p>1 mL Sérum</p> <p>🕒 1 semaine • Enzymoimmunologie</p> <p>📄 90.00 EUR non remboursable</p>	P 135
<p><b>Haemophilus influenzae b</b> <span style="float: right;">HEIN</span></p> <p>1 mL Sérum Cet examen est réservé au contrôle après vaccination</p> <p>🕒 1 semaine • Enzymoimmunologie</p> <p>📄 29.00 EUR non remboursable</p>	P 142
<p><b>Helicobacter pylori - antigène - selles</b> <span style="float: right;">HEL5</span></p> <p>Selles</p> <p>🕒 1 semaine • Enzymoimmunologie</p> <p>📄 40.00 EUR non remboursable</p>	P 143
<p><b>Interféron alpha</b> <span style="float: right;">*</span></p> <p><b>Interféron alpha - sérum</b> <span style="float: right;">INFA</span></p> <p>1 mL Sérum Joindre IMPERATIVEMENT les renseignements cliniques</p> <p>🕒 1 semaine • Méthode biologique</p> <p>📄 33.00 EUR non remboursable</p>	P 162
<p><b>Interféron alpha - LCR</b> <span style="float: right;">INAPL</span></p> <p>500 µL LCR Joindre IMPERATIVEMENT les renseignements cliniques</p> <p>🕒 1 semaine • Méthode biologique</p> <p>📄 33.00 EUR non remboursable</p>	P 163
<p><b>Production d'interféron Gamma - Quantiferon®</b> <span style="float: right;">QANTI</span></p> <p>3 tubes spécifiques à demander 3 jours avant la prise de sang par fax ou par mail au service conditionnement en donnant votre code correspondant Le respect scrupuleux de la phase pré-analytique conditionne la qualité des résultats, bien lire la notice, en particulier : - agiter vigoureusement les tubes avant de les incuber 24h à 37°C - centrifuger avant de les adresser, à + 4°C</p> <p>🕒 4 jours • Test QuantiFERON®-TB IT</p> <p>📄 86.00 EUR non remboursable</p>	P 182

<p><b>Mycoplasmes urogénitaux - sérologie - sérum</b> <span style="float: right;">MYCGE</span></p> <p>1 mL Sérum  <i>A distance de tout traitement antibiotique</i></p> <p>🕒 4 jours • Inhibition métabolique</p> <p>📄 21.00 EUR non remboursable</p>	P 183
<p><b>Osmolarité - Osmolalité - urines</b> <span style="float: right;">OSMU</span></p> <p>5 mL Urines des 24H ou miction non acidifiées et sans conservateur</p> <p>🕒 1 jour • Cryoscopie</p> <p>📄 12.00 EUR non remboursable</p>	P 189
<p><b>Pneumocoque</b> <span style="float: right;">PNUAC</span></p> <p>1 mL Sérum  <i>Cet examen est réservé au contrôle après vaccination</i></p> <p>🕒 1 semaine • Enzymoimmunologie</p> <p>📄 29.00 EUR non remboursable</p>	P 198
<p><b>Polypeptide pancréatique</b> <span style="float: right;">* PPA</span></p> <p>1 mL Plasma EDTA + Aprotinine • CONGELE &lt; 1H. Domicile déconseillé.  <i>Tube spécial (EDTA + Aprotinine) fourni sur demande. Centrifuger à + 4°C et CONGELER le plasma immédiatement.</i></p> <p>🕒 3 semaines • Radioimmunologie</p> <p>📄 56.00 EUR non remboursable</p>	P 199
<p><b>Rifampicine</b> <span style="float: right;">RIFA</span></p> <p>2 mL Sérum  <i>Prélèvement 3 heures après la prise</i></p> <p>🔗 Voir dosage de médicaments</p> <p>🕒 1 semaine • Chromatographie Liquide Haute Performance</p> <p>📄 35.00 EUR non remboursable</p>	P 212
<p><b>Sous unité Alpha - HCG, FSH, LH, TSH</b> <span style="float: right;">ALPHA</span></p> <p>1 mL Sérum ou Plasma Hépariné • CONGELE &lt; 4H</p> <p>🕒 1 semaine • Radioimmunologie</p> <p>📄 42.00 EUR non remboursable</p>	P 216
<p><b>Toxoplasmose - avidité anticorps - IgG - sérum</b> <span style="float: right;">TOXAV</span></p> <p>1 mL Sérum  <i>Sur demande précise</i></p> <p>🕒 3 jours • Enzymoimmunologie</p> <p>📄 40.00 EUR non remboursable</p>	P 227
<p><b>Vitamine B2 - Riboflavine</b> <span style="float: right;">VB2</span></p> <p>1 mL Sang total Héparine de lithium  <i>Sang total impératif. Conservation à l'abri de la lumière</i></p> <p>🕒 2 semaines • Chromatographie Liquide Haute Performance</p> <p>📄 39.00 EUR non remboursable</p>	P 239
<p><b>Vitamine K1 - Phylloquinone</b> <span style="float: right;">VK</span></p> <p>2 mL Sérum • CONGELE &lt; 1H. Domicile déconseillé.  <i>Conserver à l'abri de la lumière</i></p> <p>🕒 2 semaines • Chromatographie Liquide Haute Performance</p> <p>📄 118.00 EUR non remboursable</p>	P 240
<p><b>Anticorps anti-YOP - sérum</b> <span style="float: right;">YOPAC</span></p> <p>1 mL Sérum</p> <p>🕒 1 semaine • Enzymoimmunologie</p> <p>📄 52.00 EUR non remboursable</p>	P 242